

## Kable miedziane okrągłe plecione o wysokiej elastyczności



### Konstrukcja i zastosowanie

Kable te są produkowane z drutów Cu-ETP1 o średnicy 0,07 lub 0,10 mm, stosownie do wymaganego przekroju poprzecznego. Używana jest konstrukcja przewodów 1+6, 5+11 lub 1+6+12, które są plecione na specjalnych maszynach, stosownie do wymaganego przekroju poprzecznego, aby zapewnić najlepszą elastyczność i zdolność przewodzenia.

Dzięki zapewnieniu wyższej elastyczności poprzez użycie cienkich drutów i większego przekroju poprzecznego z mniejszymi rozmiarami systemu konstrukcyjnego, są one odpowiednie do małych miejsc, które wymagają również ruchów i wyższej przepustowości prądowej.

BEZ POKRYCIA Nr części	CYNOWANE Nr części	Przekrój pop. mm <sup>2</sup>	Konstrukcja		Ciężar kg/100m
			Ø drutu mm i ilość drutów	Grubość mm	
SDYO-0010	KDYO-0010	1	512 X 0,05	1,5	1
SDYO-0015	KDYO-0015	1,5	392 X 0,07	1,9	1,7
SDYO-0025	KDYO-0025	2,5	651 X 0,07	2,4	2,7
SDYO-0040	KDYO-0040	4	1036 X 0,07	3,1	4
SDYO-0060	KDYO-0060	6	1561 X 0,07	4	6
SDYO-0080	KDYO-0080	8	2100 X 0,07	4,2	8
SDYO-0100	KDYO-0100	10	2604 X 0,07	4,5	10
SDYO-0160	KDYO-0160	16	4200 X 0,07	5,7	16
SDYO-0250	KDYO-0250	25	3192 X 0,10	7,5	25
SDYO-0350	KDYO-0350	35	4480 X 0,10	9	35
SDYO-0500	KDYO-0500	50	6383 X 0,10	11	50
SDYO-0700	KDYO-0700	70	8918 X 0,10	13	70
SDYO-0950	KDYO-0950	95	12100 X 0,10	15	100
SDYO-1200	KDYO-1200	120	15300 X 0,10	17	127
SDYO-1500	KDYO-1500	150	19152 X 0,10	19	158
SDYO-1850	KDYO-1850	185	23580 X 0,10	21	194
SDYO-2400	KDYO-2400	240	30600 X 0,10	23,5	247
SDYO-3000	KDYO-3000	300	38200 X 0,10	27,5	310
SDYO-4000	KDYO-4000	400	50960 X 0,10	33	410
SDYO-5000	-	500	64288 X 0,10	38	508
SDYO-6000	-	600	76832 X 0,10	43	600
SDYO-7500	-	750	95648 X 0,10	46	750
SDYO-8500	-	850	108976 X 0,10	48	850
SDYO-1000	-	1000	128576 X 0,10	54	1010

### Dane techniczne

#### material

- \* wyżarzane druty Cu ETP1
- \* bez pokrycia lub cynowane
- \* drut 0,05 mm --- 1 mm<sup>2</sup>,
- \* drut 0,07 mm --- 1,5 mm<sup>2</sup> - 16mm<sup>2</sup>,
- \* drut 0,10 mm --- 25 mm<sup>2</sup> - 1000 mm<sup>2</sup>

#### dostawa

- \* bębny plastikowe, w kręgach, szpule lub bębny drewniane